



QUARZTONE



¡SUPERFICIES QUE INSPIRAN ESTILO!


ESPECIFICACIONES

Todas las piedras base Cuarzo son superficies resistentes y de absorción baja o nula; Sin embargo, esta misma condición permite que si no cumple con un mantenimiento adecuado, sobre la superficie queden residuos de limpiadores o suciedad en general, que con el paso del tiempo se acumulando una apariencia oleosa, amarillenta o blanquecina de difícil remoción.



SÍ

Resistente al impacto
Resistente al rayado
Resistente a las manchas
Fácil de limpiar



¡TENER EN CUENTA!

Calor directo:

No expongas el mesón a temperaturas más altas de 100°C. Revisa emisiones de calor de electrodomésticos menores como: air fryer, planchas. Evita el contacto con utensilios de cocina calientes. Utiliza siempre porta calientes o aislantes.

Químicos abrasivos:

Evita exponer Quartzone ante productos químicos fuertes como: decapantes que contengan tricloroetano o cloruro de metileno, cloro o productos no especializados.

Rayado:

Evita usar objetos afilados o con puntas afiladas de manera directa en la superficie como: cuchillos, destornilladores, elementos con bases filosas.

Limpieza sin fregado:

Las superficies de Quartzone requieren de forma periódica limpieza con esponja de fibras y fregado para prevenir generación de pátina.

LIMPIEZA DIARIA

LIMPIE

Para limpiar las superficies de Quarztone usa limpiadores especializados para piedra artificial. Aunque otros limpiadores no afectan estas superficies, si contienen altas concentraciones de surfactantes o sales, quedaran residuos imperceptibles que poco a poco generaran una capa oleosa.

ENJUAGUE

Limpia la superficie con paño y con limpiador de mesones o limpiador libre de enjuague para superficies de Quarztone en www.Tumarmol.com.

SEQUE

Utiliza toallas de papel o un paño limpio de algodón para limpiar las superficies. Los trapos de cocina o las esponjas pueden arrastrar la suciedad/los aceites contenidos a la superficie.

Nota: Si optas por limpiadores ecológicos, diluye vinagre en agua tibia, en partes iguales y limpie la superficie. No uses vinagre puro.

LIMPIEZA PRODUNDA (PERIÓDICA)

1. Realiza limpieza periódica con fregado, pasar toallas limpiadoras de forma sutil no remueve la suciedad.
2. Haz una dilución de limpiadores desengrasantes aptos para Quartzone como Limpieza intensiva lo puedes conseguir en www.tumarmol.com, y frote con una esponja de fibras tipo Scotch Brite cero rayas, toda la superficie en forma circular.
3. Retire todo el exceso de espuma, enjuagando muy bien la superficie con agua tibia y un paño de microfibra o una toalla suave limpia. Enjuague y repita varias veces para asegurarse de eliminar todo el exceso de espuma.
4. Termina secando la superficie con toalla o papel de cocina.

Nota: Si deseas desinfectar la superficie opta por alcohol. Evita el uso de limpiadores clorados.

REMOCIÓN DE PÁTINA

La pátina es una fina capa que se forma de manera diversa en la superficie de la piedra durante meses de uso. La pátina puede presentarse de 2 formas, pátina natural y la pátina química. La pátina natural se forma precisamente así, de forma natural al tacto por la grasa de contacto y suciedad general por limpieza sin fregado, a lo largo de un período de tiempo. La pátina química se forma mucho más rápido debido al uso de un tipo incorrecto de limpiadores en la superficie.

¡RECOMENDACIÓN!

Realiza una rutina de limpieza con esponja Scotch Brite Borra manchas y agua. Frote la superficie con la parte blanca conforma a las instrucciones del producto.



RECOMENDACIONES

- Primero revisa cada producto de limpieza en un área poco visible para asegurarse de que no dañe la superficie. La acumulación de cal o patina puede parecer una mancha de color claro.
- No permita que los líquidos se sequen o permanezcan en su superficie durante mucho tiempo. Siempre limpie los derrames húmedos para evitar la formación de cal. Esto es particularmente importante en superficies oscuras, en las que la pátina puede ser más visible.
- Si la superficie se expone accidentalmente a algún producto potencialmente dañino, enjuágalo inmediatamente con agua y sécalo con un paño seco.



EVITE

- Sentarse, arrodillarse, pararse o exponerlos a un peso excesivo. Estos pueden hacer que se rompa la encimera.
- La exposición prolongada a las soluciones de limpieza puede causar un daño/descoloración permanente en la superficie de la encimera.
- Evite exponer la superficie a productos químicos, como limpiadores de parrillas de hornos, decapantes de suelos, quitapinturas, limpiadores de inodoros, jabones de aceite, quitamanchas, limpiadores de muebles, productos de drenaje, ácido de batería, detergente para lavavajillas, etc.



RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS



Limpieza intensiva:

Remueve grasas pesadas y suciedad en general. Requiere fregado y excelente enjuague.



Jabón Ph Neutro:

Remueve suciedad en general, deja una apariencia totalmente natural y reaviva el color con el uso frecuente.



Limpieza de mesones y superficies:

Remueve grasas pesadas y suciedad en general. Requiere fregado y excelente enjuague.

Encuentras estos grandiosos productos, combos, entre otras cosas en:

T  **M A R M O L**

Encuentranos en www.tumarmol.com